



Zonale richtlijnen praalwagens/carnavalsoptochten

1. Elke praalwagen dient uitgerust te worden met ten minste 1 draagbaar blustoestel met een bluscapaciteit van min 1BE (type poeder of schuim/water van min 6kg). Snelblustoestellen van het type CO₂ zijn slechts toegestaan in supplement. De snelblustoestellen dienen het BENOR-kenmerk te bezitten en voldoen aan EN 3.

Het onderhoud van de toestellen dient jaarlijks te gebeuren, is verplicht en moet uitgevoerd worden volgens TN117 van het NVBB. Het toestel dient van een recent keuringslabel voorzien te zijn.

Blustoestellen uit vrachtwagens zijn toegelaten indien deze een bluseenheid van minsten 1BE hebben. Deze dienen niet jaarlijks gekeurd te worden maar de vervaldatum mag niet overschreden zijn.

Blustoestellen uit personenwagens zijn niet toegestaan daar een toestel met een bluseenheid < 1 niet toegestaan is. De bluseenheid van het toestel staat vermeld op het toestel zelf.

Voor de aankoop en het onderhoud van de blustoestellen wendt men zich het best tot firma's welke aangesloten zijn bij de vakorganisatie FEBELMI.

Indien het gaat om een nieuw blustoestel dient de factuur voorgelegd te kunnen worden.

2. De opstelling van de eventuele stroomgeneratoren dient te gebeuren in een daarvoor voorziene ruimte, gemaakt uit een onbrandbaar materiaal, of in open lucht. De ruimte moet overvloedig verlucht worden opdat geen explosief mengsel kan ontstaan. Deze verluchting moet rechtstreeks uitgeven op de buitenlucht. De uitlaat van de aggregaat dient vrij te zijn en op voldoende afstand van brandbaar materiaal.

CO metingen kunnen worden uitgevoerd door de brandweer.

3. Overbelasting van de elektrische installatie, domino-stekkers, opgerolde verlengsnoeren, open verbindingen, blote bedrading, ... dient vermeden te worden. Advies wordt gegeven om per kring af te zekeren (ook op aggregaat).
4. Op de praalwagens mag geen open vuur gemaakt worden.

5. Het gebruik en vervoer van drukhouders met ontvlambare gassen op de praalwagen is verboden. Andere drukhouders zijn toegelaten mits te voldoen aan volgende voorwaarden:
 - drukhouder bevindt zich op locatie die geen hinder vormt en voldoende verlucht is;
 - aanwezigheid van drukhouder dient vermeld te worden aan de brandweer;
 - drukhouder wordt rechtop en stevig vastgezet;
 - drukhouder vertoont geen gebreken en/of beschadigingen

6. Brandbare voorwerpen zoals vuilniszakken, plastic bekertjes, enz... mogen niet als asbak gebruikt worden.

7. Een bruikbare zaklamp dient aanwezig te zijn op het voertuig op een gemakkelijk bereikbare plaats.

Deze bepaling is enkel van toepassing bij licht- en avondstoeten

8. Op elke wagen dient een mobiel telefoontoestel aanwezig te zijn zodat in geval van een incident de hulpdiensten snel verwittigd kunnen worden.

9. Indien het verbruik (aanwezigheid) van alcohol op de carnaval wagen is toegestaan door de gemeente/organisator is echter de aanwezigheid van alcoholische dranken met een alcoholgehalte boven de 20 % verboden omwille van brandveiligheid.
10. Het gebruik van uiterst brandbare materialen voor de bouw van het voertuig dient zo veel mogelijk vermeden te worden.
11. Men dient aandacht te hebben voor eventueel valgevaar van deelnemers aanwezig op het voertuig. De nodige maatregelen om vallen te voorkomen dienen genomen te worden. Borstweringen dienen stevig bevestigd te zijn en bij voorkeur min 1m10 hoog met minstens één tussenleuning op 55cm.

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing indien tanken is toegestaan.

12. De eventuele koolwaterstoffen, zoals benzine en diesel, mogen enkel vervoerd worden in metalen jerrycans. Deze jerrycans mogen niet op de praalwagen noch in het trekkend voertuig geplaatst worden.
13. Het bijvullen van aggregaten tijdens de stoet is enkel toegestaan op de van te voren vastgelegde locatie.
14. Tijdens de vuloperaties dient een strikt rookverbod te worden gehandhaafd in de omgeving van de generator. Bij het vullen van de brandstoftank dient het voertuig stil te staan en wordt de stroomgroep stilgezet.
15. Het vullen dient te gebeuren via een metalen trechter die geschikt is voor de betrokken aggregaat.

Onderstaande richtlijnen zijn specifiek voor de organisatoren

16. De stoetverantwoordelijke dient alle deelnemers op de hoogte te brengen van de richtlijnen die van kracht zijn. Deze dienen bij voorkeur te worden opgenomen in een huishoudelijk reglement. Dit reglement dient ook instructies te bevatten over hoe te handelen in geval van een brand of calamiteit en dient de locatie van de tankplaats (indien van toepassing) te vermelden.
17. De stoetverantwoordelijke dient de 'checklijst carnavalsverenigingen' te overhandigen aan de deelnemers. De deelnemers dienen de ingevulde checklijst ter inzage klaar te houden voorafgaand aan de stoet.
18. Indien tanken tijdens de stoet is toegestaan dient er een locatie (of meerdere) voorzien te worden waar de praalwagens tijdens de tocht kunnen bijtanken. Op deze locatie mogen geen toeschouwers aanwezig zijn en de plaats moet vlot bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
19. De organisator dient aan de brandweerdienst een plan over te maken met de route van de stoet, contactgegevens verantwoordelijken en gegevens over het medisch dispositief indien aanwezig.
20. Voertuigen die niet voldoen aan de van kracht zijnde richtlijnen vertrekken op de verantwoordelijkheid van de stoetverantwoordelijke.

Checklijst brandveiligheid deelnemers carnavalstoeten

Naam carnavalvereniging:

Naam verantwoordelijke:

GSM:

e-mail:



Blustoestel	JA	NEE	NVT	Opmerking
Is er min. 1 blustoestel aanwezig? <i>Min. 6kg of 1BE - type poeder of water/schuim(CO2 enkel in supplement)</i>				
Is het blustoestel jaarlijks gekeurd? <i>Sticker met datum laatste controle op blustoestel voorzien of factuur van nieuw toestel beschikbaar tijdens controle blustoestellen uit vrachtwagens - vervaldatum mag niet overschreden zijn</i>				
Is het blustoestel goed zichtbaar en bereikbaar?				
Is het blustoestel stevig bevestigd?				
Zijn de deelnemers op de hoogte van de locatie van het blustoestel en weten ze hoe het te gebruiken?				
Vluchtwegen	JA	NEE	NVT	Opmerking
Is de toegankelijkheid van de praalwagen veilig en gemakkelijk voor alle deelnemers?				
Stroomaggregaten	JA	NEE	NVT	
Is de aggregaat stevig en veilig gemonteerd? <i>Aandachtspunt bij aandrijving aggregaat door kardanas: bewegende delen moeten afgeschermd zijn</i>				
Bestaat de ruimte uit onbrandbaar materiaal? <i>Geen brandbaar materiaal ter hoogte van een hittebron</i>				
Is er voldoende verluchting voorzien? <i>geen opstapeling van uitlaatgassen mogelijk</i>				
Geeft de uitlaat rechtstreeks naar buiten uit?				
Is de uitlaat vrij en bevindt ze zich op voldoende afstand van brandbaar materiaal?				
Is er een opslag van brandstoffen voorzien op de wagen of trekker (verboden !)				
Is er een metalen trechter voorhanden om de aggregaat voor aanvang van de stoet te vullen? <i>Brandstof mag enkel bijgevoerd te worden indien de praalwagen stilstaat en de aggregaat stil ligt +hanteren rookverbod</i>				
Elektriciteitsvoorzien	JA	NEE	NVT	
Is er een zekeringskast voorzien? (ook op aggregaat) <i>Wordt ten zeerste aangeraden</i>				
Zijn de richtlijnen van goed vakmanschap en het AREI opgevolgd?				
Zijn er dominostekkers, opgerolde verlengsnoeren, blotebedrading, open verbindingen, ... aanwezig?				
Is de geluidsinstallatie stevig en veilig gemonteerd?				
Diversen	JA	NEE	NVT	
Is er een stevige borstwering voorzien in geval van hoogte > 1m <i>hoogte borstwering bij voorkeur 1m10 maar min. 1m met tussenleuning</i>				
Bevindt er zich open vuur op de wagen (verboden !)				
Bevinden er zich drukhouders op de wagen (verboden !)				
Bevindt er zich sterke drank (alcoholgehalte > 20%) op de wagens (verboden !)				
Is er een zaklamp aanwezig ? (enkel van toepassing voor lichtstoeten)				

Dit document dient op het voertuig aanwezig te zijn tijdens de stoet zodat het steeds voorgelegd kan worden tijdens een controle door de brandweer !

Naam veiligheidsverantwoordelijke

Datum:

Handtekening: